

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **317** /MĐC-CSVC
V/v Yêu cầu báo giá hóa chất thiết bị
vật tư và hóa chất y tế

Hà Nội, ngày **22** tháng **4** năm 2026

Kính gửi: Quý đơn vị

Hiện nay, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đang triển khai mua sắm thường xuyên thiết bị vật tư và hóa chất y tế năm 2026. Để có thông tin tham khảo làm cơ sở lập giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu kính mời Quý đơn vị gửi báo giá cho Nhà trường theo thông tin cụ thể như sau:

Danh mục yêu cầu báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm công văn này.

Người nhận: Huỳnh Thanh Tùng, phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Điện thoại: 0989340989.

Địa chỉ: 18 Phố Viên, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội.

Đồng thời đề nghị Quý đơn vị nhập thông tin báo giá theo file excel mẫu kèm theo và gửi về địa chỉ email: huynhthanhtung@humg.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

(Báo giá cần đầy đủ các thông tin cần thiết như điện thoại liên hệ, thời gian giao hàng kể từ ngày ký hợp đồng, hiệu lực báo giá...).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH, CSVC.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trần Thanh Hải

Danh mục yêu cầu báo giá
(Kèm theo Công văn số 317 /MĐC-CS/C ngày 22 tháng 4 năm 2026)

STT	TÊN CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT, NHÃN HIỆU HÀNG HÓA (KÝ HIỆU)	XUẤT XỨ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Băng cuộn y tế 5m x 7cm	<ul style="list-style-type: none"> — Kích thước: 7cm x 5m. — Thành phần: Sợi Polyester hoặc 100% Cotton, có sợi cao su thiên nhiên dọc giúp tăng độ co giãn. — Đặc điểm: Mềm mại, thoáng khí, không gây kích ứng da, thấm hút tốt. — Công dụng: Băng bó vết thương, cố định gạc, băng ép cầm máu. — Quy cách: Gói 20 cuộn 	Việt Nam	Cuộn	500
2	Túi chườm nóng lạnh	<ul style="list-style-type: none"> — Điện áp: AC 220V _ Công suất: 500W 	Việt Nam	Cái	10
3	Túi nilon đựng rác thải y tế	<ul style="list-style-type: none"> — Kích thước: 60 x 80cm. Chất liệu nhựa an toàn, màu xanh và màu vàng 	Việt Nam	kg	20
4	Cáng cứu thương mềm	<ul style="list-style-type: none"> — Kích thước: 200 x 53 x 18cm, chất liệu inox 	Việt Nam	Cái	2
5	Hộp hủy kim tiêm an toàn (giấy)	<ul style="list-style-type: none"> — Chất liệu: Giấy Duplex 6 lớp (độ bền cao) tráng nilon chống thấm. — Màu sắc: Vàng y tế. — Dung tích: 1,5 lít — Kích thước phổ biến (Dài x Rộng x Cao): Loại 1.5L: 100 x 100 x 200mm — Thiết kế: Nắp đậy tự khóa (một chiều) ngăn kim tiêm rơi ra ngoài, thân hộp có in cảnh báo, hướng dẫn lắp ráp và vạch giới hạn rác. 	Việt Nam	Hộp	20
6	Cloramin B	<ul style="list-style-type: none"> — Thành phần: Clo hoạt tính 25% w/w. — Quy cách đóng gói: Thùng nhựa 35kg - Thuốc dạng bột trắng 	Cộng Hòa Séc	Kg	280

7	Huyết áp Microlife A2 Basic	<ul style="list-style-type: none"> – Kích thước: 136 x 82 x 57 mm. – Tâm đo: Huyết áp 20 - 280 mmHg; Nhịp tim 40 - 200 nhịp/phút. – Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg. – Độ phân giải: 1 mmHg. – Độ chính xác (huyết áp): ± 3 mmHg. – Độ chính xác (nhịp tim): $\pm 5\%$ giá trị đọc 	Trung Quốc	Bộ	10
8	Povidone - iodine sát khuẩn (Betadin)	<ul style="list-style-type: none"> – Thành phần chính: Povidon Iod 10% (tương ứng với iod hữu cơ). – Tá dược: Nước tinh khiết, tá dược vừa đủ. – Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài. – Đặc điểm: Dung dịch màu nâu vàng, tan trong nước. 	Việt Nam	Lọ	30
9	Nẹp chân đệm dài orbe H2	MSSP: 735L	Việt Nam	Cái	20
10	Băng thun gói orbe H1	MSSP: 740M	Việt Nam	Cái	30
11	Nẹp cẳng tay orbe H4	MSSP: 560M, 570M	Việt Nam	Cái	20
12	Nẹp cánh tay orbe H3	MSSP: 540M, 550M	Việt Nam	Cái	20
13	Túi treo tay orbe H1	MSSP: 600M	Việt Nam	Cái	20
14	Nẹp cổ tay orbe H1	MSSP: 400M, 410M	Việt Nam	Bộ	20
15	Bông y tế	<ul style="list-style-type: none"> – Thành phần: bông xơ tự nhiên, đã qua xử lý loại bỏ tạp chất. – Quy cách đóng gói: kg/gói, thường đóng thùng 12 gói. – Tiêu chuẩn sản xuất: Dược điển Việt Nam. – Đặc điểm: Sợi bông dài, chắc, mịn màng, mềm mại. – Tính năng: Thấm hút cao và nhanh (đối với dòng thông thường) hoặc không thấm nước (dòng đặc biệt dùng lót bột). – Màu sắc: Trắng tự nhiên. – Ứng dụng: Vệ sinh vết thương, tiêm phòng, lau chùi y tế, băng bó, hoặc dùng trong phòng thí nghiệm 	Việt Nam	Kg	5

16	Gạc tiết trùng 8x9	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: 100% sợi cotton tự nhiên, mềm mại, mịn màng - Kích thước: 8cm x 9cm - Độ dày: 8 lớp - Tiết trùng: Tiết trùng bằng khí E.O. Gas, an toàn cho vết thương hở - Quy cách đóng gói: Gói 10 miếng - Công dụng: Lau vết thương, thấm máu và dịch tiết, băng bó vết thương 	Việt Nam	Gói	2.000
17	Băng keo lụa Urgosyval 5x5	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 5cm x 5m (50 mm x 5000 mm). - Chất liệu nền: Vải lụa Taffeta, 100% sợi cellulose acetate, mật độ đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. - Chất keo: Oxit kẽm (không dùng dung môi), độ bám dính cao. - Quy cách: 01 cuộn/hộp. - Đặc điểm: Bền, thoáng khí, dễ xé, có định chắc chắn 	Thái Lan	Cuộn	30
18	Băng dán Urgosterile 5x7	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tổng thể: 5cm x 7cm. - Kích thước miếng gạc (Pad): Khoảng 2.5cm x 4cm - Thành phần: Nền không dệt, keo Acrylic, gạc không dệt bọc lớp màng polyethylene (không dính vào vết thương). - Tiết trùng: Băng Ethylene oxide (E.O Gas). - Quy cách: Hộp 50 miếng. - Đặc tính: Thoáng khí, không gây hăm bí, dính tốt 	Thái Lan	Hộp	30
19	Băng dán Urgosterile 10x10	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tổng thể: 10cm x 10cm. - Kích thước miếng gạc (Pad): Khoảng 5cm x 5cm - Thành phần: Nền không dệt, keo Acrylic, gạc không dệt bọc lớp màng polyethylene (không dính vào vết thương). - Tiết trùng: Băng Ethylene oxide (E.O Gas). - Quy cách: Hộp 50 miếng. - Đặc tính: Thoáng khí, không gây hăm bí, dính tốt 	Thái Lan	Hộp	30
20	Băng dán Urgosterile 15x10	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tổng thể: 15cm x 10cm. - Kích thước miếng gạc (Pad): Khoảng 5cm x 10cm - Thành phần: Nền không dệt, keo Acrylic, gạc không dệt bọc lớp màng polyethylene (không dính vào vết thương). - Tiết trùng: Băng Ethylene oxide (E.O Gas). - Quy cách: Hộp 50 miếng. - Đặc tính: Thoáng khí, không gây hăm bí, dính tốt 	Thái Lan	Hộp	50

21	Đè lưỡi gỗ	<p>Chất liệu: Gỗ cây Bò Đê tự nhiên (mịn, thơm, không lõi).</p> <p>Xử lý: Hấp chín, sấy khô, đánh bóng, tiết trùng.</p> <p>Đặc điểm: Thớ gỗ mịn, nhẵn, không cong vênh, không dăm gỗ.</p> <p>Quy cách: Hộp 100 que.</p> <p>Dạng bảo chế: Que gỗ phẳng.</p> <p>Công dụng: Khám miệng, họng, đè lưỡi.</p> <p>Sử dụng: Dùng 1 lần.</p>	Việt Nam	Hộp	50
22	Kim cánh bướm 23 - 25	<p>Kích cỡ kim: 25G x 3/4" (tương đương 19mm, phù hợp cho tĩnh mạch nhỏ, trẻ em hoặc người cao tuổi).</p> <p>Chiều dài dây truyền: 300mm (30cm).</p> <p>Chất liệu: Thép không gỉ (thân kim), nhựa PVC y tế (dây), Silicon.</p> <p>Đặc điểm: Cánh định vị màu xanh dương (theo tiêu chuẩn quốc tế) giúp cố định kim, dây dẻo không gập.</p> <p>Tiết trùng: Khí E.O, không độc, không gây sót</p> <p>Quy cách đóng gói: Hộp 50 cây.</p>	Việt Nam	hộp	10
23	Máy hút đờm rãi yuwell	<p>Tên sản phẩm: Máy hút dịch/đờm 1 bình Yuwell 7E-A.</p> <p>Áp lực hút: 0.075 MPa (đủ mạnh để hút đờm đặc).</p> <p>Tốc độ hút (lưu lượng khí): 15 - 18 lít/phút.</p> <p>Thể tích bình chứa: 1000 ml (nhựa cao cấp).</p> <p>Độ ồn: 65dB(A).</p> <p>Nguồn điện: AC 220V - 50Hz.</p> <p>Công suất máy: 90VA (hoặc 44VA tùy phiên bản).</p> <p>Kích thước: Khoảng 280mm x 196mm x 285mm.</p> <p>Trọng lượng: 4.4 kg.</p>	Trung Quốc	Cái	1
24	Máy tạo oxy yuwell 5L	<p>Lưu lượng oxy: 1 - 5 Lit/phút.</p> <p>Nồng độ oxy: (đạt tiêu chuẩn y tế).</p> <p>Áp suất đầu ra: 0.04 - 0.07 MPa.</p> <p>Độ ồn: < 55dB (thông thường dưới 43-50dB tùy model).</p> <p>Công suất tiêu thụ: 300W - 600W (tùy dòng máy).</p> <p>Điện áp: 220V - 50Hz.</p> <p>Trọng lượng: Khoảng 15.5kg - 26kg.</p> <p>Chức năng: Hẹn giờ, cảnh báo nồng độ oxy thấp/lỗi nguồn.</p>	Trung Quốc	Cái	1

25	Đèn hồng ngoại	<p>Công suất: 250W Nguồn điện: 220V - 50HZ Loại bóng: Bóng đèn hồng ngoại Bước sóng: khoảng 940nm Tuổi thọ bóng: 5000 giờ. Đặc điểm: Thân kim loại, có chiết áp (dimmer) tăng giảm độ nóng. Chiều cao: Thân đèn khoảng 45cm Khoảng cách rọi: 30-80cm Thời gian rọi: 15-30 phút/lần, 2-4 lần/ngày.</p>	Việt Nam	Bộ	10
26	Găng tay y tế bột	<p>Chất liệu: Latex - Cao su tự nhiên 100%. Loại: Có bột (bột bắp). Màu sắc: Trắng sữa (kem nhạt). Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM D3578 (Mỹ), EN 455 (Châu Âu), ISO 13485:2016, ISO 22000. Chiều dài: Tối thiểu 240mm (hoặc 220mm-230mm tùy size XS-XL). Độ dày: Lòng bàn tay 0.05 mm, ngón tay 0.05 mm. Đặc điểm: Dùng cho cả hai tay (Ambidextrous), độ đàn hồi cao, bền chắc. Quy cách đóng gói: 100 chiếc/hộp; 10 hộp/thùng</p>	Việt Nam	Hộp	50
27	Khẩu trang y tế trắng 3 lớp (50c)	<p>Cấu tạo: 3 lớp vải không dệt polypropylene (PP). Màu sắc: Trắng. Kích thước: 17,5cm x 9,5cm Quy cách đóng gói: Hộp 50 chiếc. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, số công bố 20000041/PCBA-HN. Tính năng: Lọc khuẩn, mùi, bụi mịn, ngăn giọt bắn. Đặc điểm khác: Thanh tựa mũi nhựa/thép để định hình, quai đeo co giãn.</p>	Việt Nam	Hộp	200

28	Cồn 70 (500ml)	<ul style="list-style-type: none"> _ Tên sản phẩm: Cồn y tế 70 độ (Ethanol 70%) _ Dung tích: 500ml/chai _ Dạng bao chế: Dung dịch lỏng, trong suốt _ Loại: Cồn Ethanol (cồn y tế) _ Hoạt chất chính: Ethanol (C₂H₅OH) nồng độ 70% v/v. _ Tác dụng: Nước tinh khiết vừa đủ 500ml. 	Việt Nam	Chai	100
29	Bơm tiêm 5ml	<ul style="list-style-type: none"> _ Dung tích: 5ml (5cc). _ Kích cỡ kim phổ biến: 25G x 1" _ Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh (thân bơm), thép không gỉ (kim). _ Khử trùng: Khí E.O (Ethylene Oxide). _ Đặc tính: Vô trùng, không gây độc, không gây sốt. _ Quy cách: 100 cái/hộp _ Tiêu chuẩn: Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc 	Việt Nam	Hộp	5
30	Bơm tiêm 10ml	<ul style="list-style-type: none"> _ Dung tích: 10ml (10cc). _ Kích cỡ kim phổ biến: 25G x 1" _ Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh (thân bơm), thép không gỉ (kim). _ Khử trùng: Khí E.O (Ethylene Oxide). _ Đặc tính: Vô trùng, không gây độc, không gây sốt. _ Quy cách: 100 cái/hộp _ Tiêu chuẩn: Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc 	Việt Nam	Hộp	10
31	Kit test cúm (5in1) Cúm A, Cúm B, Covid19, RSV Virus, Adeno Virus LYHER (20 test/h)		Trung Quốc	Test	500
32	Găng tay phẫu thuật tiết trùng	<ul style="list-style-type: none"> _ Chất liệu: Mủ kem (latex) cao su tự nhiên. _ Kích thước (Size): 7.0 _ Kích thước găng (Rộng x Dài): ~ 89 ± 5mm x 280 ± 5mm _ Kiểu dáng: Có bột (bột báp/bột báp biến tính). _ Bề mặt: Nhám (ngoài), trơn (trong). _ Tiệt trùng: Khí E.O (Ethylene Oxide). _ Đóng gói: 1 đôi/bịch, 50 bịch/hộp 	Việt Nam	Đôi	1.000
33	Xe Tiêm 2 tầng	Chất liệu inox	Việt Nam	Cái	2

34	Xe lăn X-75	<p>Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, chỗ ngồi/tựa lưng bằng vải caro.</p> <p>Tải trọng tối đa: 100kg - 120kg.</p> <p>Trọng lượng xe: 14kg - 17.5kg.</p> <p>Độ rộng ghế ngồi: ~46cm.</p> <p>Chiều rộng cả xe: ~60cm - 65cm.</p> <p>Kích thước gấp gọn: ~93cm x 21cm x 88cm.</p> <p>Đặc điểm: Cóphanh tay cho người đẩy, có thẻ gấp gọn, bánh xe dạng nan hoa/đúc chắc chắn</p>	Trung Quốc	Cái	2
----	-------------	---	------------	-----	---

